

I.p.	nazwa produktu	przeznaczenie pokrycia dachowe izolacje	sposób montażu	rodzaj osnowy	rodzaj asfaltu	grubość [mm]	długość x szerokość [m]	ilość na palecie [szt] / [m²]	maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek [N/50 mm]	wydłużenie przy maks. sile rozciągającej wzdłuż/w poprzek [%]	giętkość w niskich temp. [°C]	odporność na spływanie w podwyższonej temp. [°C]	BROOF REI [+]	okres gwarancji [lat]
PAPY TERMOZGRZEWALNE WIERZCHNIEGO KRYCIA														
1	IZOBIT ULTRA TOP (W-PYE 300 S 56 SBS)	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	min. 5,6	5 x 1	24 / 120	1200/1000	65/75	- 30	+ 120	+	25
2	IZOBIT GOLD 25 250 S 56 SBS	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	min. 5,6	5 x 1	24 / 120	1200/1000	60/70	- 30	+ 120	+	25
3	IZOBIT GOLD 25 250 S 52 SBS	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	min. 5,2	5 x 1	24 / 120	1200/1000	60/70	- 30	+ 120	+	25
4	IZOBIT GOLD 25 250 S 52 SBS BLUE	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	min. 5,2	5 x 1	24 / 120	1200/1000	60/70	- 30	+ 120	+	25
5	IZOBIT SUPER W-PYE 250 S 53 SBS	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	5,3	5 x 1	24 / 120	1100/900	60/65	- 28	+ 120	+	15
6	IZOBIT STANDARD 52 DUO (W-PYE 250 S 52 SBS)	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	5,2	5 x 1	24 / 120	1000/750	60/65	- 25 / - 15	+110/100	+	12
7	MULTIBIT 20 250 S 52 SBS	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	5,2	6 x 1	24 / 144	900/700	60/65	- 20	+ 110	+	10
8	DACHBIT 20 250 S 52 SBS	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	5,2	6 x 1	24 / 144	900/700	60/65	- 20	+ 110	+	10
9	IZOBIT OPTIMA 52 DUO (W-PYE 250 S 52 SBS)	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	52	6 x 1	24 / 144	900/700	55/60	- 20 / - 15	+ 100	+	10
10	IZOBIT EXTRA W-PYE 250 S 40 SBS	wielowarstwowe	zgrzewanie	PV	modyfikowany	4,2	7,5 x 1	20 / 150	900/700	60/65	- 20	+ 120	+	10
11	DACHBIT 5 250 S 52 SBS	wielowarstwowe	zgrzewanie	PV	modyfikowany	5,2	6 x 1	24 / 144	800/600	50/65	- 15	+ 90	+	5
12	DACHBIT V 60 S 42	wielowarstwowe	zgrzewanie	V	niemodyfikowany	4,2	7,5 x 1	24 / 180	550/400	6/6	- 5	+ 90		3
13	IZOBIT PREMIUM 53 DUO (W-PYE 250 S 53 SBS)	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	5,3	5 x 1	24 / 120	1100/900	65/70	- 20 / - 15	+ 100	+	15
14	V-BIT 20 250 S 52 SBS	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	5,2	6 x 1	24 / 144	800/600	55/60	- 20	+ 110	+	7
15	V-BIT 5 250 S 52 SBS	wielowarstwowe	zgrzewanie	PV	modyfikowany	5,2	6 x 1	24 / 144	800/600	50/60	- 5	+ 80	+	5
16	V-BIT V 60 S 42	wielowarstwowe	zgrzewanie	V	niemodyfikowany	4,2	7,5 x 1	24 / 180	450/300	6/6	0	+ 80		3
PAPY TERMOZGRZEWALNE PODKŁADOWE														
17	IZOBIT SUPER P-PYE 250 S 5 SBS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	5,0	5 x 1	24 / 120	1100/900	60/65	- 25	+ 110	+	15
18	IZOBIT SUPER P-PYE 250 S 4 SBS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	24 / 180	1000/700	60/65	- 25	+ 110	+	15
19	IZOBIT EXTRA P-PYE 250 S 4 SBS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	24 / 180	900/700	60/65	- 20	+ 110	+	10
20	IZOBIT BAZA 4 DUO (P-PYE 250 S 4 SBS) (folia-folia)	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	24 / 180	1000/750	60/65	- 25 / - 15	+ 100	+	15
21	MULTIBIT P 15 G 200 S 4 SBS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	G	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	24 / 180	2000/2700	15/15	- 20	+ 100	+	10
22	IZOBIT G 200 S 40 SBS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	G	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	24 / 180	2000/2700	15/15	- 10	+ 90	+	5
23	IZOBIT SUPER P-PYE 250 S 3 SBS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	3,0	10 x 1	20 / 200	900/700	60/65	- 25	+ 120	+	15
24	IZOBIT SUPER P-PYE 250 S 3 SBS (folia-folia)	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	3,0	10 x 1	20 / 200	900/700	60/65	- 25	+ 120	+	15
25	IZOBIT SUPER PV 3 FF (folia-folia)	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	min. 2,3	10 x 1	24 / 240	800/600	50/60	- 16	+ 115	+	10
26	IZOBIT V 60 S 35	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie	V	niemodyfikowany	3,5	10 x 1	20 / 200	550/400	6/6	- 10	+ 80	+	3
27	DACHBIT 20 250 S 4 SBS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	24 / 180	800/600	60/65	- 20	+ 110	+	10
28	DACHBIT 5 250 S 4 SBS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	24 / 180	800/600	50/50	- 15	+ 90	+	5
29	DACHBIT G 200 S 40 SBS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	G	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	24 / 180	2000/2000	12/12	- 10	+ 90	+	5
30	DACHBIT V 60 S 30	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie	V	niemodyfikowany	3,0	10 x 1	24 / 240	500/350	6/6	- 5	+ 80	+	3
31	V-BIT 5 250 S 4 SBS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	24 / 180	800/600	50/50	- 5	+ 80	+	5
32	V-BIT V 60 S 30	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie	V	niemodyfikowany	3,0	10 x 1	24 / 240	450/300	6/6	0	+ 70	+	3
PAPY SPECJALNE WIERZCHNIEGO KRYCIA														
33	IZOBIT POWER cool white 53 (biała posypka)	 jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	5,3	5 x 1	24 / 120	1100/900	60/65	- 28	+ 120		15
34	IZOBIT POWER cool white 42 (biała posypka)	 wielowarstwowe	zgrzewanie	PV	modyfikowany	4,2	7,5 x 1	20 / 150	900/700	60/65	- 20	+ 120		10
35	IZOBIT RenoLine - renowacyjna	 jednowarstwowe	zgrzewanie	PV	modyfikowany	min. 5,2	5 x 1	24 / 120	1100/1050	60/65	- 30	+ 120	+	15
36	IZOBIT SUPER FIREPROOF W-PYE 250 S 52 SBS	jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie, mechanicznie	PV	modyfikowany	5,2	5 x 1	24 / 120	1100/900	60/65	- 25	+ 110	+	15
37	IZOBIT MOST - obiekty mostowe	izolacje	zgrzewanie	PV	modyfikowany	5,0	8 x 1	15 / 120	1000/800	40/45	- 20	+ 100		10
38	IZOBIT RoadTech 52 - obiekty drogowe i kolejowe	nowość izolacje	zgrzewanie	PV	modyfikowany	5,2	5 x 1	24 / 120	1200/1000	65/70	- 25	+ 120		10
39	IZOBIT RoadTech 40 - obiekty drogowe i kolejowe	nowość izolacje	zgrzewanie	PV	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	20 / 150	1100/950	60/60	- 25	+ 120		10
40	IZOBIT GARDEN 52 - antykorozenna	 jedno lub wielowarstwowe	zgrzewanie	PV	modyfikowany	5,2	5 x 1	24 / 120	1100/950	60/65	- 25	+ 115	+	15
41	IZOBIT GARDEN - antykorozenna	 wielowarstwowe	zgrzewanie	PV	modyfikowany	4,2	7,5 x 1	20 / 150	1000/750	60/65	- 25	+ 115	+	15
42	IZOBIT SUPER STICK TOP - samoprzylepna	wielowarstwowe	klejenie, mechanicznie	PV	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	20 / 150	1000/700	60/65	- 30	+ 100		15
PAPY SPECJALNE PODKŁADOWE														
43	IZOBIT RenoLine Base - renowacyjna	nowość wielowarstwowe	zgrzewanie	PV	modyfikowany	3,5	7,5 x 1	18 / 180	900/700	60/65	- 25	+ 110	+	15
44	IZOBIT SUPER FUNDAMENT PLUS	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie	PV	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	24 / 180	1000/800	60/65	- 25	+ 115	+	99
45	IZOBIT FUNDAMENT SLIM EXPERT	izolacje podposadzkowe	klejenie	V + AL	modyfikowany	0,9	30 x 1	20 / 600	600/360	3/3	- 30	+ 110		15
46	IZOBIT SUPER AL 4	wielowarstwowe + izolacje	zgrzewanie	V + AL	modyfikowany	4,0	7,5 x 1	20 / 150	650/500	6/6	- 20	+ 110	+	10
47	IZOBIT SUPER STICK AL - samoprzylepna	wielowarstwowe + izolacje	klejenie	V + AL	modyfikowany	2,0	15 x 1	20 / 300	600/450	6/6	- 30	+ 115	+	15
48	IZOBIT SUPER STICK G - samoprzylepna	wielowarstwowe + izolacje	klejenie, mechanicznie	G	modyfikowany	3,0	10 x 1	20 / 200	1500/1500	15/15	- 30	+ 110	+	15
49	IZOBIT SUPER STICK PV - samoprzylepna	wielowarstwowe + izolacje	klejenie, mechanicznie	PV	modyfikowany	2,6	10 x 1	20 / 200	900/700	50/50	- 30	+ 110		15
50	IZOBIT SUPER STICK PV 2,0 - samoprzylepna	wielowarstwowe + izolacje	klejenie, mechanicznie	PV	modyfikowany	2,0	15 x 1	20 / 300	650/500	60/65	- 30	+ 110		15
51	IZOBIT SUPER STICK GV 3 - samoprzylepna	wielowarstwowe + izolacje	klejenie	V	modyfikowany	2,7	10 x 1	24 / 240	600/450	6/6	- 30	+ 110	+	15
52	IZOBIT SUPER STICK V - samoprzylepna	wielowarstwowe + izolacje	klejenie	V	modyfikowany	2,0	15 x 1	20 / 300	500/350	6/6	- 30	+ 115	+	15
53	IZOBIT PP 50/700 - wentylacyjna	wentylacyjna	luźne układanie	V	niemodyfikowany	2,1	20 x 1	15 / 300			0	+ 70		
DACHY SKOŚNE														
54	IZOBUD W-PET/SBS	podkładowa lub wierzchnia	klejenie, mechanicznie	PV	modyfikowany	2,2	15 x 1	20 / 300	500/420	40/48	- 22	+ 100		8 / 25**
55	IZOBUD ALU W-PET/SBS	podkładowa	mechanicznie	PV + AL	modyfikowany	650 gr/m²	20 x 1	24 / 480	500/400	33/40	- 25	+ 100		1 / 25**
56	IZOFIX	podkładowa lub wierzchnia	klejenie, mechanicznie	PV	modyfikowany	1,5	15 x 1	24 / 360	480/380	38/45	- 20	+ 110		2 / 20**
57	IZOBIT SUPER MEMBRANA W (W-PET SBS)	podkładowa lub wierzchnia	klejenie, mechanicznie	PV	modyfikowany	2,3	10 x 1	30 / 300	750/550	50/50	- 20	+ 100		8 / 25**
POZOSTAŁE PAPY														
58	W 400/1200	wielowarstwowe	klejenie, mechanicznie	K	niemodyfikowany	3,0 kg/m²	15 x 1	20 / 300	400/300	6/6	0	+ 70		1
59	DACHBIT W 400	wielowarstwowe	klejenie, mechanicznie	K	niemodyfikowany	2,6 kg/m²	15 x 1	20 / 300	400/300	6/6	0	+ 70		1
60	DACHBIT I333	izolacje	klejenie	T	niemodyfikowany	0,7 kg/m²	20 x 1	48 / 960	400/250	6/6	0	+ 70		1