



## Deklaracja zgodności nr 7/I/2010

1. Producent wyrobu budowlanego: Izobud Sp. z o.o., Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica, POLSKA

2. Nazwa wyrobu budowlanego: papa asfaltowa wentylacyjna Izobit PP-50/700

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 26.82.12-53.13

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do wykonywania warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT/2005-10-0009 *Papa asfaltowa wentylacyjna Izobit PP-50/700* wydana dnia 30.03.2005 r. przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach wraz z aneksem nr 1 wyd. dnia 12.04.2010.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

L.p.	Deklarowana cecha	Wartość	
1.	Wymiary*	szerokość	nie mniej niż 1,0 m
		długość	nie mniej niż 20 m
		grubość	2,1mm $\pm$ 5%
2.	Prostoliniowość	odchyłka nie większa niż 40 mm/20 m	
3.	Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: -f1 -f2, Bq/kg	- nie więcej niż 1,2 - nie więcej niż 240	
4.	Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie	nie mniej niż 700 g/m <sup>2</sup>	
5.	Giętkość w niskiej temperaturze	niedopuszczalne powstawanie pęknięć w temperaturze 0°C	
6.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	niedopuszczalne spływanie w temperaturze 70°C	
7.	Średnica otworów [mm]	nie więcej niż 40	
8.	Perforacja papy	nie mniej niż 12%	

\*dopuszcza się możliwość produkcji papy o innej długości i/lub szerokości z zachowaniem wymagania, że określona w badaniach wartość długości i/lub szerokości jest nie mniejsza niż deklarowana przez producenta.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz nr certyfikatu i/lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Wstępne badanie typu wyrobu wykonano w Pracowni Badań Jakościowych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach, 40-157 Katowice, Al. W. Korfańskiego 193, nr akredytacji AB 008.

Sprawozdanie z badań nr 161/04/354/P-2.

8. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

» IZOBUD « Sp. z o.o.  
CZŁONEK ŻARZĄDU  
  
Joachim Sekler

Łąki Kozielskie, 12.04.2010  
(miejsce i data wystawienia)

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)